常開扉 くぐり戸作成

- 問題点:①作成時にくぐり戸の有無が選べない
 - ②姿図形式、建具一般事項凡例でくぐり戸の表示がない
 ③くぐり戸のサイズ変更ができない
 ④建具形式が被っており見ずらい

解決策(案)作成手順

- 使用するツール:B.建築>ドア、ドア編集
- 1. ドアツールで常開扉作成→くぐり戸がある状態で作成される
- 2. ドア編集で下記を変更する

①くぐり戸有無を変更

②建具形式に「※」をつける 「V1」→「V1※」
 ③必要に応じて、支持金物・操作金物を追記し「※」をつける
 ④備考欄にくぐり戸のサイズを記載する



問題④



問題②

問題③

常開 防火戸			
V1 垂直	ر]]	V2 垂直	
H1 水平	í Ì	H2 水平	6772
VH [_`		vv [`]	
vv2		VH2	
		HH2	
V2H		V2H2	
H2H2		V2V2	
		<u>ANN</u>	

タイプ プロパティ 773U(F): B 鋼製建具 防火常閒 防火常閒V1 小枠 \sim 0-ド(L)_ タイプ(T): SD_1000(1000)×3300(3300)_ケースハンドル 複製(D)_ 名前変更(R). タイプ パラメータ(M) パラメータ 値 ファミリ 面新日 2024.09.30 その他 プログラム設定 建具_形式_Xイン=防火常開,建具_形式_形状=防火常開_防火常開V1,建具_枠_枠種=小枠,建具 創御 陸 大陸 制御 潜戸 制御 潜戸 幅 制御 潜戸 戸先 制御_潜戸_高さ 1800.00 戸当_見付 15.00 戸当_見込 15.00 戸袋_ボード_厚さ 12.50 戸袋_見込_クリアランス 25.00 扉_アンダーカット 0.00 扉_ハンドル_バックセット 75.00 扉_ハンドル_高さ 1000.00 1065.00 扉_見込 40.00 扉高さ 枠 吊元 見付 20.00 枠_吊元_見込 120.00 抗百生 目付 25 00

